


## Jak vymontovat osvětlení RZ (SPZ) (Xsara II.)

Chtěl jsem vyměnit žárovku v osvětlení RZ (SPZ), ovšem manuál k autu se o tom zmiňoval jako o velmi jednoduchém úkonu. Taktéž rady na fórech Citroenů nebyly moc konkrétní a proto jsem se rozhodl, že se s Vámi podělím. Nejprve se podívejme, jak takové světlo vypadá, když je vymontované a krásně nové. Všimněte si těch černých paciček. Tak právě za ně celé světlo drží v karosérii.



Dále vidíme odmontované sklo světla (musel jsem dost upravit obrázek – byl nějaký tmavý). Jak vidíte, i na sklíčku jsou západky, které sklíčko drží v černé základně. Takže, buď můžete vyndat celou lampičku, nebo se pokusíte vyndat pouze průhledné sklíčko.



Při demontáži Vám velice vřele doporučuji odmontovat držák RZ (SPZ), jinak se Vám nepovede světlo bez újmy odebrat. Tak tedy, odmontujte držák a pak vložte plochý šroubovák v naznačeném směru:



Zatlačte směrem do světla, čímž vyvinete tlak na černé pacičky, které jsme viděli v úvodním obrázku a díky tomu budeme moci celé světlo vyndat:



Montáž je obráceným postupem demontáže a pokud vše proběhne hladce (dejte pozor, aby Vám nezapadl kabel s konektorem do útrob vozu), můžete se kochat z nově namontované lampičky nebo z vyměněné žárovky.



GVG